



# CANGREJO ROJO EN ALBINA

**Transcurridas tres semanas desde la apertura del coto de cangrejo rojo, en el embalse de Albina, disponemos ya de los primeros datos de capturas, que indican unos valores normales, lejanos por tanto de la excepcional campaña pasada.**

A última hora de la tarde del lunes 5 de julio, se habían recibido en la Federación Territorial de Pesca de Álava casi 400 partes de capturas correspondientes a los primeros días de la temporada de pesca en el coto de Albina, lo que supone prácticamente la mitad de los permisos expedidos para esas fechas. Este importante volumen de datos nos permite hacer una primera evaluación del inicio de campaña, objetivo del presente artículo.

De esos partes de capturas, 351 correspondían a permisos disfrutados, y el resto a pases de pesca que no fueron utilizados por sus titulares en base a razones muy diversas. El montante total de capturas efectuadas por esos 351 pescadores ha ascendido a 15.454 cangrejos rojos, lo que permite extrapolar para llegar a la conclusión de que entre el lunes 14 de junio y el viernes 2 de julio del presente año se habrán extraído algo más de 30.000 cangrejos rojos del embalse de Albina.

Si restringimos el cálculo a los días hábiles del mes de junio, obtendremos que se han pescado unos 27.000 ejemplares, cifra que se sitúa entre los aproximadamente 18.000 que se capturaron en esas mismas fechas del año 2002, y los casi 50.000 del año pasado.

## **Efectividad muy diversa**



Desde luego, no todas las tardes transcurridas hasta ahora han sido igual de buenas o malas para la pesca, ya que la climatología influye, y mucho, en la actividad de los cangrejos, pero no es menos

cierto que los resultados obtenidos dependen en gran medida del propio pescador. Ya sea por cuestiones de experiencia, de conocimiento del terreno, o incluso de suerte, el hecho es que mientras que algunos pescadores han alcanzado el cupo de 100 unidades, en el mismo día ha habido aficionados que se han ido con las manos vacías o casi.

Efectivamente, si bien es cierto que la mayoría de las jornadas hábiles ha habido algún pescador que ha hecho el cupo (el 60% de los días), y que absolutamente todas las tardes de pesca alguien ha alcanzado la cifra de 70 piezas, también es cierto que el 65% de los días de pesca algún aficionado

se ha tenido que conformar con cinco o menos capturas (al menos tres días hubo alguien que se volvió totalmente de vacío).

Claro, se podrá objetar que no todos los aficionados pusieron el mismo empeño, contabilizando esa variable en términos de horas de pesca, pero aún así hay que reconocer que el hecho de que, en una misma jornada, coincidan pescadores con una rentabilidad de 19 capturas por hora con otros que en el plazo de 4 horas no consiguieron ni la muestra (día 25 de junio), o que coincidan rentabilidades de 55 piezas/hora con otras de apenas 3 cangrejos por hora (24 de junio), indica claramente que sobre la efectividad en la pesca tiene gran importancia la habilidad del pescador, además, claro está, de que las condiciones climatológicas sean las propicias o no (la campaña pasada hubo días en que el pescador menos afortunado se llevó más de 60 cangrejos).



### Resultados normales

En términos comparativos, no se puede decir que la presente campaña de cangrejo rojo en Albina esté siendo un desastre, como algunos pescadores denuncian en sus partes de captura. Por el contrario, las cifras de capturas registradas hasta la fecha indican que nos estamos moviendo en términos de normalidad, es decir, que está ocurriendo lo normal, lo que cabía esperar.

El motivo de la indignación de algunos aficionados estriba en que comparan los resultados obtenidos estos días con los que recuerdan de la temporada pasada, extraordinariamente generosa en capturas, pero precisamente la temporada 2003 fue la que se salió de la norma, con rentabilidades

que superaban los 80 cangrejos por permiso disfrutado, o las 17 piezas por hora de pesca, desde la primera quincena de la campaña (ver gráficos adjuntos).

Lo normal es que las capturas de cangrejo rojo en Albina empiecen siendo muy discretas, para ir aumentando a medida que avanza la temporada, tal y como ocurrió en el año 2002 (ver gráficos) y anteriores y, por tanto, el hecho de que en estos primeros días de pesca las cestas vuelvan semivacías no debería extrañarnos tanto. Incluso hay que destacar que los resultados que hemos podido analizar (pueden variar ligeramente cuando se disponga del 100% de los partes de capturas) indican que la primera quincena de 2004 ha sido algo mejor que la de 2002.

Otro asunto muy diferente es que, después de ocho meses y medio sin posibilidades de practicar la pesca de cangrejos, estemos ansiosos porque se inicie la temporada, y agotemos los pases previstos para el mes de junio (y casi los de julio), pero los aficionados con más experiencia en estas lides ya saben que el cangrejo rojo de Albina empieza a entrar bien a los reteles a partir de agosto, y aplazan hasta entonces sus jornadas de pesca.

El embalse de Albina está, actualmente, lleno a rebosar, y las aguas aún están algo frías, pero las capturas se irán haciendo progresivamente más abundantes a medida que vayan transcurriendo los días y, seguramente, en pleno agosto y septiembre se obtendrán buenas reteladas.

#### **Tendencia al alza y cangrejos pequeños**

En la otra pareja de gráficos que se adjuntan se han representado los datos de rentabilidad pesquera diaria registrados a lo largo de las tres últimas semanas, desde el día de la apertura (14 de junio) hasta el sábado pasado (3 de julio).



La línea quebrada que une los valores en ambos gráficos es buena muestra de la variabilidad que la efectividad pesquera ha mostrado de unas jornadas a otras, variabilidad que puede ser calificada de moderada. Además, en ambas representaciones gráficas se ha incluido la llamada “línea de tendencia” (línea recta), que sirve para reflejar la tendencia general, dejando a un lado las variaciones diarias. Esa línea nos muestra claramente que la tendencia de las capturas es al alza, con lo que se puede concluir que la rentabilidad pesquera en Albina está mejorando con el paso del tiempo, tal y como cabía esperar basándonos en las tendencias registradas en temporadas anteriores.

Por otra parte, en los partes de capturas de esta temporada recibidos hasta la fecha, dentro del apartado de observaciones, hay un argumento que se repite, como es el de que los cangrejos que se están pescando son muy pequeños.

Esta circunstancia, reconocida también por los guardas honorarios de la Federación Territorial de Pesca de Álava, puede responder al hecho de que el año pasado las capturas fueran tan abundantes, ya que entonces se extrajo del embalse una buena parte de los individuos más crecidos, viéndose rejuvenecida la población.

En el diseño de los partes de capturas del coto de Albina no se incluyó ninguna referencia expresa al tamaño de los cangrejos pescados y, como consecuencia, no es posible determinar la evolución



típica de las tallas de las capturas a lo largo de la temporada. Tan sólo se dispone de algunos testimonios muy particulares, y con ellos tampoco es posible aventurar si cabe esperar una cierta recuperación de las tallas medias a medida que avance la temporada o no, pero entra dentro de lo posible que, este año, los cangrejos que se pesquen en Albina sean comparativamente más pequeños que los de temporadas anteriores. El tiempo nos lo dirá.

### Cangrejo señal y permisos sobrantes

De los inicios de la temporada en los acotados de cangrejo señal poco se puede decir, pues el escaso margen de tiempo transcurrido, desde la apertura de la pesca de esta especie hasta hoy, hace que el número de partes de capturas recibidos sea aún insignificante.

No obstante, las apreciaciones de los guardas honorarios de pesca van en el sentido de que en los cotos Omecillo y Ega los comienzos han sido buenos, con capturas abundantes y tallas elevadas, mientras que en el coto Ayuda los primeros resultados son más discretos. En lo que concierne a los cotos de cangrejo señal localizados en embalses, parece que Legutiano está siendo reticente a la hora de ofrecer sus recursos, mientras que el coto de Ullibarri-Gamboa, de nueva creación, está siendo muy generoso con los aficionados que han podido disfrutar de permiso para pescar en sus aguas, con cupos completados rápidamente y cestas repletas de cangrejos señal de dimensiones medias extraordinarias.

Finalmente, al presente artículo sólo queda añadir un dato que puede ser de interés para los aficionados, como es la disponibilidad de permisos de cangrejo sobrantes.



A fecha 6 de julio aún quedaban casi 1.300 pases de cangrejo señal y 1.500 de cangrejo rojo por asignar, disponibles para cualquier aficionado que los solicite (recordemos que ya no se aplica ningún tipo de limitación a la expedición de permisos, lo que quiere decir que cualquier pescador puede solicitar todos los pases que le apetezca, siempre dentro de la oferta existente claro está).

Por cotos, Legutiano es el que más permisos de cangrejo señal libres dispone (563), seguido por Ullibarri-Gamboa (260), Ayuda (288), Omecillo (155) y Ega (tan sólo 19 permisos disponibles), mientras que para el coto de cangrejo rojo de Albina aún se dispone de 1.497 pases libres.

Y por meses, cabe decir que en julio tan sólo quedan permisos libres para los cotos Ayuda (100 pases, del 18/07 en adelante), Omecillo (155 permisos, para fechas a partir del 14/07) y Albina (11 pases de cangrejo rojo, todos ellos para el día 25 de julio). Para agosto la disponibilidad de permisos libres se amplía sensiblemente, destacando los restos del coto Ega (días 5, 17 y 18 de agosto), mientras que los tres acotados que se mantienen abiertos a la pesca durante septiembre (Legutiano,

Ullibarri-Gamboa y Albina) disponen de pases libres para prácticamente todas las jornadas hábiles de ese mes.

**Ramiro Asensio (Biólogo de la Federación Territorial de Pesca de Álava)**

(publicado en el suplemento *Campo* de *El Periódico de Álava* el 8 de julio de 2004)

© Prohibida la reproducción total o parcial sin consentimiento expreso del autor (info@ftpa.es)